Grille d'entretien	Terrasses et dalles extérieures	03, 0	04, 32	Légende d'entretien DE : demande d'expertise			
Fiche descriptive correspondante : 2.1.4		G	G20		SN : suivi nécessaire RE : à remplacer		
Saison : Printemps (juin)				RP : à réparer/ à peinturer NA : rien à effectuer			
Outils et matériaux requis : Grattoir, sableuse, peinture, teinture,							
échelle, marteau et clous.							
Immeuble :							
Intervenant :							
Date des inspections :							
TERRASSES							
☐ Vérifier l'état général du patio ou de la terrasse							
(dalle, blocs ou autres) et son nivellement							
(enfoncement, relèvement, etc.); replacer les							
éléments déplacés et niveler si nécessaire.							
DALLE DE BÉTON							
☐ Vérifier s'il y a présence de fissures et/ou éclatement							
de la surface; colmater les fissures à l'aide d'un							
produit approprié et réparer les surfaces éclatées si							
nécessaire.							
PAVÉS AUTOBLOQUANTS, DALLES 24" X 24" ET AUTRES							
☐ Vérifier s'il y a présence de fissures et/ou éclatement							
de la surface; remplacer si nécessaire.							
☐ Vérifier l'état des joints ; remplir les joints vides à							
l'aide de sable et enlever les mauvaises herbes dans							
les joints.						1	
COMMENTAIRES							